



**спрайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

**Стропы текстильные петлевые - СТП (ССЛП) и кольцевые - СТК (ССЛК)**

Г/л, т	Лента, мм	Исполнение	Цвет ленты	Строп текстильный петлевой из ленты ПОЛИЭСТЕР (SF 7:1)										
				Длина стропа, м										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+ 1,0 м
0,5	30	1	фиолетовый	70	115	160	205	250	294	339	384	429	474	45
1	30	3	фиолетовый	104	173	242	311	380	449	518	587	656	725	69
1,5	90	1	желтый	196	282	368	454	541	627	713	799	886	972	86
2	60	3	зеленый	242	362	483	604	725	845	966	1087	1208	1328	121
3	90	3	желтый	308	490	672	853	1035	1217	1398	1580	1762	1944	182
4	120	3	серый	385	599	813	1027	1241	1455	1669	1883	2096	2310	214
5	150	3	красный	552	851	1150	1449	1748	2047	2346	2645	2944	3243	299
6	180	3	коричневый	753	1236	1719	2202	2685	3168	3651	4134	4617	5100	483
8	240	3	синий	1035	1633	2231	2829	3427	4025	4623	5221	5819	6417	598
10	300	3	оранжевый	1265	1990	2714	3439	4163	4888	5612	6337	7061	7786	725
12	240	6	синий		2990	3818	4646	5474	6302	7130	7958	8786	9614	828
16	300	6	оранжевый		3680	4830	5980	7130	8280	9430	10580	11730	12880	1150
22	300	6а	оранжевый		4140	5635	7130	8625	10120	11615	13110	14605	16100	1495

Г/л, т	Лента, мм	Исполнение	Цвет ленты	Строп текстильный петлевой из ленты ПОЛИЭСТЕР (SF 6:1)										
				Длина стропа, м										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+ 1,0 м
0,5	30	1	фиолетовый	63	108	153	198	243	288	332	377	422	467	45
1	30	3	фиолетовый	92	161	230	299	368	437	506	575	644	713	69
1,5	75	1	желтый	184	265	345	426	506	587	667	748	828	909	81
2	50	3	зеленый	196	305	414	523	633	742	851	960	1070	1179	109
3	75	3	желтый	276	437	598	759	920	1081	1242	1403	1564	1725	161
4	100	3	серый	368	575	782	989	1196	1403	1610	1817	2024	2231	207
5	125	3	красный	449	725	1001	1277	1553	1829	2105	2381	2657	2933	276
6	150	3	коричневый	552	886	1219	1553	1886	2220	2553	2887	3220	3554	334
8	200	3	синий	782	1277	1771	2266	2760	3255	3749	4244	4738	5233	495
10	250	3	оранжевый	1035	1679	2323	2967	3611	4255	4899	5543	6187	6831	644
12	200	6	синий	1323	2128	2933	3738	4543	5348	6153	6958	7763	8568	805
12	300	3	оранжевый	1521	2151	2884	3701	4506	5322	6161	6999	7837	8676	838
16	250	6	оранжевый		3450	4428	5405	6383	7360	8338	9315	10293	11270	978
18	300	6	оранжевый		4025	5405	6785	8165	9545	10925	12305	13685	15065	1380
22	250	6а	оранжевый		4140	5635	7130	8625	10120	11615	13110	14605	16100	1495
24	300	6а	оранжевый		4485	6210	7935	9660	11385	13110	14835	16560	18285	1725



Изготавливаем текстильные стропы по **специальной технологии**. Их основные отличия от стандартных текстильных стропов состоят в следующем : 1.\* увеличена ширина ленты, что обеспечивает более мягкое и бережное огибание груза при перемещении и погрузке; 2.\*\*



**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул.Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

### Стропы текстильные многоветвевые ("пауки")

Г/л, т	Лента, мм	Исп.: спои	Строп текстильный одноветвевой 1 СТ						Образец	
			Длина стропа, м							
			1,5	2	3	4	5	+ 1,0 м		
0,5	30	1	403	454	506	558	610	52		
1,25	30	3	483	558	633	707	782	75		
1,5	75	1	564	650	736	822	909	86		
3	75	3		874	1070	1265	1461	196		
4	100	3		1334	1576	1817	2059	242		
5	125	3			1771	2053	2335	282		
6	150	3			2691	3105	3519	414		
8	200	3			4002	4600	5198	598		
10	240	3			4865	5693	6521	828		
16	240	6			6394	7533	8671	1139		
18	300	6				13777	15157	1380		
24	300	6а	цена рассчитывается индивидуально							

Г/л, т	Лента, мм	Исп.: спои	Строп текстильный двухветвевой 2 СТ						Образец	
			Длина стропа, м							
			1,5	2	3	4	5	+ 1,0 м		
0,5	30	1	598	639	722	806	890	84		
1,25	30	3	1009	1099	1280	1461	1640	181		
1,5	60	1	1291	1358	1494	1630	1764	136		
3	60	3		1702	1950	2199	2446	248		
4	75	3		2469	2830	3191	3551	361		
5	90	3			3207	3658	4110	451		
6	120	3			5085	5705	6325	620		
8	150	3			5952	6877	7802	925		
10	180	3				10034	11387	1352		
16	180	6								
20	240	6								
25	300	6	цена рассчитывается индивидуально							

Г/л, т	Лента, мм	Исп.: спои	Строп текстильный четырехветвевой 4 СТ						Образец	
			Длина стропа, м							
			1,5	2	3	4	5	+ 1,0 м		
1,25	30	1	1482	1567	1748	1927	2108	181		
2,5	30	3	2154	2300	2605	2908	3213	305		
3,2	60	1		2627	3033	3439	3844	406		
5	90	1		3157	3664	4171	4679	507		
6	60	3		3427	4025	4623	5220	598		
8	75	3		5243	5964	6686	7407	721		
10	90	3			6849	7807	8766	958		
12,5	120	3			10317	11556	12796	1240		
16	150	3			15739	17656	19573	1917		
20	180	3			18299	21005	23711	2706		
25	240	3	цена рассчитывается индивидуально							
30	180	6	цена рассчитывается индивидуально							
40	240	6	цена рассчитывается индивидуально							



**Стропы текстильные круглопрядные**

Г/л, т	Строп петлевой СТПк (материал - полиэфир)										
	Длина стропа, м										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+ 1,0 м
1	117	279	442	604	766	927	1089	1251	1413	1576	162
2	177	352	527	703	877	1052	1228	1403	1578	1753	175
3	243	485	729	972	1214	1457	1700	1944	2186	2429	243
4	301	604	905	1208	1509	1810	2113	2414	2716	3018	301
5	383	766	1148	1531	1914	2297	2680	3061	3444	3827	383
6	457	957	1457	1957	2459	2959	3459	3959	4460	4961	500
7	614	1228	1841	2455	3069	3683	4296	4911	5525	6139	614
8	810	1516	2223	2929	3636	4342	5049	5756	6462	7169	706
9	1001	1829	2655	3482	4310	5137	5965	6792	7619	8447	827
10		2355	3238	4122	5005	5888	6771	7654	8538	9421	883
11		2546	3624	4701	5779	6856	7934	9011	10089	11167	1078
12		2914	4070	5226	6381	7537	8692	9847	11003	12159	1156
15		3165	4517	5871	7223	8576	9929	11282	12634	13987	1352
20			6565	8448	10330	12213	14096	15978	17862	19744	1883
25			6889	9514	12138	14763	17387	20012	22637	25261	2624
30			8581	11636	14690	17745	20799	23853	26908	29962	3054
40				16266	21270	26275	31280	36285	41290	46294	5005
50				26275	32531	38787	45043	51299	57555	63811	6256
60				32605	40922	49238	57555	65872	74189	82506	8317
80				42541	54189	65836	77485	89133	100780	112429	11648
100				52403	66725	81049	95371	109694	124016	138338	14322



Г/л, т	Строп кольцевой СТКк (материал - полиэфир)										
	Длина стропа, м										
	0,5/1,5	1,0/2,0	2,0/4,0	3,0/6,0	4,0/8,0	5,0/10,0	6,0/12,0	7,0/14,0	8,0/16,0	9,0/18,0	+ 1,0 м
1	93	187	374	561	748	935	1121	1309	1495	1682	187
2	104	206	412	619	825	1030	1236	1442	1649	1855	206
3	125	251	500	751	1001	1251	1502	1751	2002	2252	251
4		328	657	984	1313	1641	1970	2298	2627	2954	328
5		415	830	1245	1661	2076	2491	2906	3321	3736	415
6		572	1142	1714	2285	2855	3427	3997	4569	5141	572
7		676	1351	2027	2703	3379	4054	4730	5405	6081	676
8		789	1578	2367	3156	3945	4733	5523	6312	7101	789
9			1825	2776	3727	4678	5629	6580	7530	8481	951
10			2105	3105	4104	5104	6103	7102	8102	9101	999
11			2238	3463	4687	5911	7136	8361	9585	10810	1225
12			3135	4439	5744	7048	8352	9657	10961	12265	1304
15			3327	4804	6279	7756	9232	10709	12185	13662	1477
20				6654	8841	11029	13216	15403	17590	19778	2187
25				6845	9989	13133	16277	19421	22565	25709	3144
30					11953	15545	19136	22727	26319	29912	3591
40					18326	22739	27153	31565	35979	40391	4413
50					26864	32178	37492	42805	48119	53434	5314
60					36211	42493	48774	55054	61335	67617	6281
80					50637	63316	75993	88672	101351	114028	12679
100					60720	76117	91515	106911	122308	137706	15397





**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru


### Полотенца монтажные ПМ

#### Для траверсной подвески

Наименование	ширина, мм	длина, мм	цена с НДС, руб.
МП-320 г/п 8т	240	2000	2325
МП-530 г/п 16т	240	2500	3488
МП-820 г/п 16т	240	3500	4651
МП-820 г/п 25т	300	3500	6058
МП-1020 г/п 16т	240	5100	6510
МП-1020 г/п 25т	300	5100	8480
МП-1067 г/п 16т	240	5100	6510
МП-1420 г/п 16т	240	5100	6510
МП- г/п 32т	300	6000	дог.
МП- г/п 45т	300	6000	дог.
МП- г/п 64т	300	6000	дог.

#### Для крюка

Наименование	ширина, мм	длина, мм	цена с НДС, руб.
МП-320-8К г/п 8т	240	3000	2908
МП-530-16К г/п 16т	240	4000	5230
МП-530-25К г/п 25т	300	4000	6817
МП-820-16К г/п 16т	240	5000	6396
МП-820-25К г/п 25т	300	5000	8335
МП-1020-16К г/п 16т	240	6000	7556
МП-1020-25К г/п 25т	300	6000	9853
МП-1420-16К г/п 16т	240	6500	8139
МП-1420-25К г/п 25т	300	6500	10602
МП-1720-16К г/п 16т	240	7500	9301
МП- г/п 32т	300	8000	дог.
МП- г/п 45т	300	8000	дог.
МП- г/п 64т	300	8000	дог.



СМП изготовлены из полиэстеровой ленты в соответствии с РД 24.СЗК.01-01.

Коэффициент запаса прочности соответствует требованиям РОСТЕХНАДЗОРА России и равен 7:1.

Для увеличения износостойкости стропы могут быть изготовлены с защитными накладками рабочей поверхности. Варианты исполнения стропов (ширина ленты, место под крюк или траверсную подвеску) не ограничиваются данным предложением и зависят от требований заказчика.



**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

## СТЯЖНЫЕ РЕМНИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СТЯЖНЫМ РЕМНЯМ

### Стяжные ремни тип UPY

Внешний вид	Тип	Рабочая нагрузка, т	Мах критич. нагрузка, т	Ширина ленты, мм	Длина ленты, м	Цена, руб.
	UPY 800	0,4	0,8	250	5	165,00
	UPY 800	0,4	0,8	250	6	170,00
	UPY 800	0,4	0,8	250	8	195,00
	UPY 1000	0,5	1	250	5	175,00
	UPY 1000	0,5	1	250	6	185,00
	UPY 1000	0,5	1	250	8	210,00
	UPY 1500	0,75	1,5	350	5	290,00
	UPY 1500	0,75	1,5	350	6	310,00
	UPY 1500	0,75	1,5	350	8	350,00
	UPY 2000	1	2	350	5	315,00
	UPY 2000	1	2	350	6	335,00
	UPY 2000	1	2	350	8	385,00
	UPY 2000	1	2	350	10	435,00
	UPY 3000	1,5	3	350	5	500,00
	UPY 3000	1,5	3	350	6	535,00
	UPY 3000	1,5	3	350	8	605,00
	UPY 3000	1,5	3	350	10	680,00
	UPY 4000	2	4	500	6	645,00
	UPY 4000	2	4	500	8	730,00
	UPY 4000	2	4	500	10	820,00
	UPY 5000	2,5	5	500	6	720,00
	UPY 5000	2,5	5	500	8	830,00
	UPY 5000	2,5	5	500	10	940,00
	UPY 7000	5	10	750	6	1555,00
	UPY 7000	5	10	750	8	2190,00
	UPY 7000	5	10	750	10	2360,00
UPY 10000	6	12	1000	6	2485,00	

### Замок с храповым механизмом

Внешний вид	Ширина ленты, мм	Тоннаж	Цена, руб.
	250	0,4 / 1,0	67
	350	0,75 / 2,0	155
	350	1,0 / 3,0	245
	500	2,0 / 5,0	300
	750	5,0 / 10,0	1360

### Крюк для стяжных систем

Внешний вид	Ширина ленты, мм	Тоннаж	Цена, руб.
	250	0,4 / 1,0	25
	350	0,75 / 2,0	40
	350	1,0 / 3,0	45
	500	2,0 / 5,0	80
	750	5,0 / 10,0	370



**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул.Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

## ЛЕНТА ТЕКСТИЛЬНАЯ

### ЛЕНТА ПОЛИЭСТЕР SF 6:1

Ширина, мм	Рабочая грузоподъемность, т	Цвет	Разрывная нагрузка, не менее, кг	Вес кг/м	ЦЕНА, руб.
30	1	фиолетовая	3500	0,083	<b>19,40</b>
50	1,5	зеленая	5250	0,105	<b>29,00</b>
50	2	зеленая	7000	0,146	<b>39,00</b>
75	3	желтая	10500	0,218	<b>58,00</b>
100	4	серая	14000	0,288	<b>74,00</b>
125	5	красная	17500	0,36	<b>90,00</b>
125	6	коричневая	21000	0,432	<b>130,00</b>
175	8	синяя	28000	0,592	<b>185,00</b>
200	10	оранжевая	35000	0,74	<b>240,00</b>

### ЛЕНТА ПОЛИЭСТЕР SF 7:1

Ширина, мм	Рабочая грузоподъемность, т	Цвет	Разрывная нагрузка, не менее, кг	Вес кг/м	ЦЕНА, руб.
30	1	фиолетовая	4500	0,083	<b>23,00</b>
60	2	зеленая	9000	0,161	<b>47,00</b>
90	3	желтая	13500	0,255	<b>74,00</b>
120	4	серая	18000	0,335	<b>96,00</b>
150	5	красная	22500	0,426	<b>124,00</b>
180	6	коричневая	30000	0,508	<b>174,00</b>
240	8	синяя	40000	0,666	<b>240,00</b>
300	10	оранжевая	50000	0,848	<b>290,00</b>





**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

**Стропы канатные петлевые УСК-1 (СКП-1) и кольцевые УСК-2 (СКК-1)**


Г/н, т	Диаметр	Строп канатный петлевой УСК-1 (СКП-1)										Образец	
		L = 1 м		L = 2 м		L = 3 м		L = 4 м		L = 5 м			+ 1,0 м
		втулка	втулка	заплет	втулка	заплет	втулка	заплет	втулка	заплет			
0,63	7,6			145	166	179	200	214	235	248	35		
1	9,6	155	201	242	247	288	293	334	339	380	46		
1,25	11	196	254	299	313	358	371	416	430	475	59		
1,6	12	219	293	322	368	397	443	472	518	546	75		
2	14	276	362	414	449	500	535	587	621	673	86		
2,5	15	328	426	472	523	569	621	667	719	765	98		
2,8	16,5	437	552	633	667	748	782	863	897	978	115		
3,2	18		690	782	828	920	966	1058	1104	1196	138		
4	20		771	1001	937	1167	1104	1334	1271	1501	167		
5	22		1035	1150	1248	1363	1461	1576	1673	1788	213		
6,3	23,5		1265	1725	1495	1955	1725	2185	1955	2415	230		
8	27		2013	2530	2335	2852	2657	3174	2979	3496	322		
10	31				2760	3163	3174	3577	3588	3991	414		
12,5	33				3565	4140	4025	4600	4485	5060	460		
16	36,5						6325	8395	7130	9200	805		
20	42						11385	14490	12811	15916	1426		
25	46						14720	19435	16905	21620	2185		
32	49,5									27945	2990		



Г/н, т	Диаметр	Строп канатный кольцевой УСК-2 (СКК-1)										Образец	
		L = 1 м		L = 2 м		L = 3 м		L = 4 м		L = 5 м			+ 1,0 м
		втулка	втулка	заплет	втулка	заплет	втулка	заплет	втулка	заплет			
1	7,6	121	178	184	236	236	293	351	351	408	58		
1,6	8,3	196	282	322	368	408	454	495	541	581	86		
2	9,6	242	345	403	449	506	552	610	656	713	104		
3,2	12	288	403	495	518	610	633	725	748	840	115		
4	14		529	587	696	753	863	920	1029	1087	167		
5	15		656	782	851	978	1047	1173	1242	1369	196		
6,3	16,5		943	1035	1185	1277	1426	1518	1668	2553	242		
8	20		1150	1208	1461	1518	1771	1829	2082	2139	311		
10	22		1449	1495	1829	1875	2208	2254	2588	2634	380		
12,5	23,5				2530	2760	2979	3209	3427	3657	449		
16	27				3335	3623	3968	4255	4600	4888	633		
20	31				4140	4830	4842	5532	5543	6233	702		
25	33				6900	9545	7866	10511	8832	11477	966		
32	39				10465	13570	11730	14835	12995	16100	1265		
40	42				15525	16445	17193	18113	18860	19780	1668		
45	43				17135	19320	19033	21218	20930	23115	1898		
50	46,5					22770		25185		27600	2415		



Г/н, т	Диаметр	Ветвь канатная										Образец	
		L = 1 м		L = 2 м		L = 3 м		L = 4 м		L = 5 м			+ 1,0 м
		втулка	втулка	заплет	втулка	заплет	втулка	заплет	втулка	заплет			
0,63	7,6			391		426		472		506	35		
1	9,6	403	449	493	495	544	541	595	587	645	46		
1,6	12	518	587	645	656	721	725	797	794	873	69		
2	14	644	725	797	805	886	886	974	966	1063	81		
2,5	15	782	880	968	978	1075	1075	1183	1173	1290	98		
3,2	18	1035	1173	1290	1311	1442	1449	1594	1679	1847	138		
4	20	1380	1547	1701	1714	1885	1880	2068	2047	2252	167		
5	22	1840	2030	2233	2220	2441	2409	2650	2599	2859	190		
6,3	23,5	2185	2404	2644	2622	2884	2841	3125	3059	3365	219		
8	27	3795	4106	4516	4416	4858	4727	5199	5037	5541	311		
10	31,5		4830	5313	5175	5693	5520	6072	5865	6452	345		
12,5	33		6095	6705	6544	7198	6992	7691	7441	8185	449		
16	36,5		7475	8223	8108	8918	8740	9614	9373	10310	633		





**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

Цена указана при опрессовке втулкой, ручной заплет - + 10%.

Г/л, т	Диаметр	Строп канатный одноветвевой - 1 СК												Образец
		Длина стропа, м												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+ 1,0 м		
0,63	7,6	1	437	467	497	527	557	587	616	646	676	706	30	
1	9,6	1,4	506	550	593	637	681	725	768	812	856	899	44	
1,6	12	1,4	667	736	805	874	943	1012	1081	1150	1219	1288	69	
2	14	1,4	828	909	989	1070	1150	1231	1311	1392	1472	1553	81	
2,5	15	1,4	966	1063	1159	1256	1346	1449	1431	1642	1739	1835	97	
3,2	18	1,5	1150	1288	1426	1564	1702	1840	1978	2116	2254	2392	138	
4	20	1,5	1610	1765	1921	2076	2231	2386	2542	2697	2852	3007	155	
5	22	1,5	2243	2427	2611	2795	2979	3163	3347	3531	3715	3899	184	
6,3	23,5	1,5	2760	2961	3163	3364	3565	3766	3968	4169	4370	4571	201	
8	27	1,5	4370	4623	4876	5129	5382	5635	5888	6141	6394	6647	253	
10	31			5750	6095	6440	6785	7130	7475	7820	8165	8510	345	
12,5	33			7245	7671	8096	8522	8947	9373	9798	10224	10649	426	

Г/л, т	Диаметр	Строп канатный двухветвевой - 2 СК												Образец
		Длина стропа, м												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+ 1,0 м		
1,25	9,6	1,1	920	1012	1104	1196	1288	1380	1472	1564	1656	1748	92	
1,6	11	1,4	1058	1167	1277	1386	1495	1604	1714	1823	1932	2041	109	
2	12	1,4	1208	1346	1484	1622	1760	1898	2036	2174	2312	2450	138	
2,5	14	1,4	1380	1541	1702	1863	2024	2185	2346	2507	2668	2829	161	
3,2	15	1,4	1668	1863	2059	2254	2450	2645	2841	3036	3232	3427	196	
4	16,5	1,5	2128	2352	2576	2800	3025	3249	3473	3697	3922	4146	224	
5	20	1,5	2760	3071	3381	3692	4002	4313	4623	4934	5244	5555	311	
6,3	22	1,5	3680	4048	4416	4784	5152	5520	5888	6256	6624	6992	368	
8	23,5			5290	5716	6141	6567	6992	7418	7843	8269	8694	426	
10	27			7820	8384	8947	9511	10074	10638	11201	11765	12328	564	
12,5	31,5			10753	11454	12156	12857	13559	14260	14962	15663	16365	702	
16	33					15065	15939	16813	17687	18561	19435	20309	874	

Дополнительный метр - из расчета на 2 ветви.

Г/л, т	Диаметр	Строп канатный четырехветвевой - 4 СК												Образец
		Длина стропа, м												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+ 1,0 м		
1,25	8,3	1	1265	1392	1518	1645	1771	1898	2024	2151	2277	2404	127	
2	8,3	1,3	1553	1696	1840	1984	2128	2271	2415	2559	2703	2846	144	
2,5	9,6	1,3	1725	1903	2082	2260	2438	2616	2795	2973	3151	3329	178	
3,2	11	1,3	2070	2283	2496	2708	2921	3134	3347	3559	3772	3985	213	
4	12	1,6	2473	2760	3048	3335	3623	3910	4198	4485	4773	5060	288	
5	14	1,6	2875	3197	3519	3841	4163	4485	4807	5129	5451	5773	322	
6,3	15	1,6	3393	3761	4129	4497	4865	5233	5601	5969	6337	6705	368	
8	16,5	1,8	4485	4957	5428	5900	6371	6843	7314	7786	8257	8729	472	
10	20	1,8	6498	7153	7809	8464	9120	9775	10431	11086	11742	12397	656	
12,5	22	1,8	7993	8752	9511	10270	11029	11788	12547	13306	14065	14824	759	
16	23,5	2,5		11385	12294	13202	14111	15019	15928	16836	17745	18653	909	
20	27			17365	18377	19389	20401	21413	22425	23437	24449	25461	1012	
25	31			23230	24852	26473	28095	29716	31338	32959	34581	36202	1622	
32	33					39445	41366	43286	45207	47127	49048	50968	1921	
40	39,5						71530	75555	79580	83605	87630	91655	4025	
50	43						93725	99130	104535	109940	115345	120750	5405	

Дополнительный метр - из расчета на 4 ветви.



**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

**Стропы цепные класс Т8 (облегченные, высокой прочности)**

L, м	<b>ВЦ-петлевой / 1СЦ - одноветвевой</b>										Образец
	грузоподъемность (тонн) / диаметр цепи (мм)										
	1,12/6	1,5/7	2,0/8	3,15/10	5,3/13	8,0/16	12,5/20	15,0/22	21,2/26	31,5/32	
1	819	1008	1103	1523	2205	3780	6405	10710	19740	38745	
2	992	1197	1323	1817	2657	4400	7770	13230	23100	43680	
3	1166	1386	1544	2111	3108	5019	9135	15750	26460	48615	
4	1339	1575	1764	2405	3560	5639	10500	18270	29820	53550	
5	1512	1764	1985	2699	4011	6258	11865	20790	33180	58485	
6	1685	1953	2205	2993	4463	6878	13230	23310	36540	63420	
7	1859	2142	2426	3287	4914	7497	14595	25830	39900	68355	
Цена за доп. метр	173	189	221	294	452	620	1365	2520	3360	4935	

L, м	<b>УСЦ - кольцевой</b>										Образец
	грузоподъемность (тонн) / диаметр цепи (мм)										
	2,2/6	3,0/7	4,0/8	6,3/10	8,0/16	10,5/13	25,0/20	30,0/22	40,0/26	60,0/32	
1	536	651	766,5	1071	1628	2730	4410	6825	10290	38220	
2	914	1092	1292	1722	2667	4410	7875	11655	19215	51135	
3	1292	1533	1817	2373	3707	6090	11340	16485	28140	64050	
4	1670	1974	2342	3024	4746	7770	14805	21315	37065	76965	
5	2048	2415	2867	3675	5786	9450	18270	26145	45990	89880	
6	2426	2856	3392	4326	6825	11130	21735	30975	54915	102795	
7	2804	3297	3917	4977	7865	12810	25200	35805	63840	115710	
Цена за доп. метр	378	441	525	651	1040	1680	3465	4830	8925	12915	

L, м	<b>2СЦ - двухветвевой</b>										Образец
	грузоподъемность (тонн) / диаметр цепи (мм)										
	1,6/6	2,12/7	2,8/8	4,25/10	7,5/13	11,2/16	17,0/20	21,2/22	30,0/26	45,0/32	
1	1659	1995	2153	2730	4358	7560	11918	18165	41895	85470	
2	2048	2405	2699	3423	5397	9135	14522	22155	48668	97965	
3	2436	2814	3245	4116	6437	10710	17126	26145	55440	110460	
4	2825	3224	3791	4809	7476	12285	19730	30135	62213	122955	
5	3213	3633	4337	5502	8516	13860	22334	34125	68985	135450	
6	3602	4043	4883	6195	9555	15435	24938	38115	75758	147945	
7	3990	4452	5429	6888	10595	17010	27542	42105	82530	160440	
Цена за доп. метр	388,5	409,5	546	693	1040	1575	2604	3990	6773	12495	

L, м	<b>4СЦ - четырехветвевой</b>										Образец
	грузоподъемность (тонн) / диаметр цепи (мм)										
	2,36/6	3,15/7	4,25/8	6,7/10	11,2/13	17,0/16	26,5/20	31,5/22	45,0/26	67,0/32	
1	3308	4410	4620	5828	8715	14595	28245	45360	84525	211050	
2	4095	5261	5628	7140	10868	17220	33390	55839	98175	235200	
3	4883	6111	6636	8453	13020	19845	38535	66318	111825	259350	
4	5670	6962	7644	9765	15173	22470	43680	76797	125475	283500	
5	6458	7812	8652	11078	17325	25095	48825	87276	139125	307650	
6	7245	8663	9660	12390	19478	27720	53970	97755	152775	331800	
7	8033	9513	10668	13703	21630	30345	59115	108234	166425	355950	
Цена за доп. метр	788	851	1008	1313	2153	2625	5145	10479	13650	24150	



**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

**ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ**

**Для легковых автомобилей и внедорожников**

Внешний вид	Марка а/м	Размер резины а/м	Вес компл, кг	Цена, руб.	Внешний вид	Марка а/м	Размер резины а/м	Вес компл, кг	Цена, руб.	
<b>тип "Лесенка"</b>					<b>тип "Сота"</b>					
	<b>из цепи 5мм</b>				<b>из цепи 5мм</b>					
	Ока	R12	4,4	<b>4350,00</b>		Нива, Газель	R15, R16	12,2	<b>7280,00</b>	
	Жигули	R13	4,9	<b>4470,00</b>		Нива широкая	205x60R15, 205x70R16	9,3	<b>6370,00</b>	
	Москвич	R14	5,2	<b>4640,00</b>		Волга	R14, R15	9,3	<b>6380,00</b>	
	Волга	R14, R15	5,7	<b>4560,00</b>		Баргузин	215x65 R16	9,5	<b>6630,00</b>	
	Газель, Нива	175/80 R16, 185/75 R16	6,85	<b>4690,00</b>		Кама-флейм	205x75 R16	11	<b>6640,00</b>	
	Баргузин	215x65 R16	6,85	<b>4865,00</b>		УАЗ	R16	12	<b>6880,00</b>	
	УАЗ, Соболь	R16	7,5	<b>4970,00</b>		Внедорожник	31/10,5 R15, R16	11,4	<b>6630,00</b>	
	Внедорожник	31/10,5 R15, R16	8	<b>5080,00</b>		Внедорожник	33/12,5 R15, R16	12,8	<b>6920,00</b>	
	Внедорожник	33/12,5 R15, R16	8,5	<b>5170,00</b>		<b>из цепи 6мм</b>				
	<b>из цепи 6мм</b>					<b>из цепи 6мм</b>				
	Газель, Нива	R15, R16	9,2	<b>5160,00</b>		Газель, Нива	R15, R16	15	<b>7970,00</b>	
	Газель (спарка)	R16	12	<b>5730,00</b>		Кама-флейм	205x75 R16	15	<b>7140,00</b>	
	УАЗ, Баргузин, Соболь	R16	9,2	<b>5170,00</b>		УАЗ	R16	15	<b>7460,00</b>	
	УАЗ Патриот	245x70 R16	10	<b>5520,00</b>		УАЗ Патриот	245x70 R16	15	<b>7750,00</b>	
	Внедорожник	31/10,5 R15, R16	11	<b>5480,00</b>		Внедорожник	265x70x15	14	<b>7090,00</b>	
	Внедорожник	265x70x15	11	<b>5140,00</b>		Внедорожник	300x80 R15	16	<b>7480,00</b>	



**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул.Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

**ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ**

**Для грузовых автомобилей**

Внешний вид	Типоразмер шин	Марка а/м	Из цепи 6мм		Перемычки из цепи 8мм, продольные звенья из цепи 6мм	
			Вес компл, кг	Цена, руб.	Вес компл, кг	Цена, руб.
<b>тип "Лесенка" (стандартные)</b>						
	215x75 R17,5	Валдай	10	<b>6400,00</b>	-	-
	225x75 R16, 225x80 R16	ЗИЛ-Бычок	10	<b>6560,00</b>	-	-
	225x75 R16 - двускатные	Бычок- двускатные	14	<b>6720,00</b>	-	-
	235x75 R17,5	Зубренок	14	<b>6340,00</b>	-	-
	240x508 (8,25R20)	Газ-53, ПАЗ	14,5	<b>6950,00</b>	18,3	<b>8080,00</b>
	240x508 (8,25R20) - двускатные	Газ-53-двускатные	20	<b>9000,00</b>	18,3	<b>8920,00</b>
	320x457 (12,00-18)	Газ-66	20	<b>7620,00</b>	18,3	<b>9120,00</b>
	245x70 R19,5	Камаз 4308	-	-	16,3	<b>7440,00</b>
	260x508 (9,00R20)	КамаЗ, ЗИЛ	16	<b>7200,00</b>	19,6	<b>8370,00</b>
	260x508 (9,00R20) - двускатные	КамаЗ-двускатные	22	<b>8360,00</b>	19,6	<b>9490,00</b>
	280x508 (10,00R20)	КамаЗ	17	<b>7430,00</b>	21,6	<b>8690,00</b>
	280x508 (10,00R20) - двускатные	КамаЗ-двускатные	-	-	21,6	<b>10070,00</b>
	300x508 (11,00R20), 295/80R22,5	МАЗ,Скания	18	<b>7640,00</b>	23	<b>8980,00</b>
	300x508 (11,00R20)-двускатные	МАЗ-двускатные	18	<b>8610,00</b>	30,6	<b>11240,00</b>
	315/60 R22,5		18	<b>7120,00</b>	-	-
	315/70 R22,5		18	<b>7360,00</b>	30,6	<b>8880,00</b>
	320x508 (12,00R20), 315/80R22,5	МАЗ,КрАЗ,Скан.	19	<b>7840,00</b>	25	<b>9300,00</b>
	320x508 (12,00R20)- двускатные	МАЗ-двускатные	26,5	<b>9250,00</b>	34	<b>11830,00</b>
	370x508(14,00R20)	Урал,ЗИЛ 3-х осн	22,75	<b>8480,00</b>	37,5	<b>11970,00</b>
	390/95R20 (390x508)	Урал	23,25	<b>8550,00</b>	-	-
1100x400x533 (330x533)	Урал	23,25	<b>7430,00</b>	26,7	<b>9730,00</b>	
1220x400x533	Урал, КамаЗ 3-х осн	20	<b>7950,00</b>	32,5	<b>10820,00</b>	
1200x500x508 (500/70-20)	Урал	25,3	<b>9000,00</b>	33,8	<b>11190,00</b>	
1300x530x533 (530/70-21)	Краз	31	<b>9970,00</b>	45,6	<b>13250,00</b>	
425x85 R21 Кама-1260	КамаЗ-5310	31	<b>7820,00</b>	28,6	<b>10260,00</b>	



**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул.Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

**ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ**

**Для грузовых автомобилей**

Внешний вид	Типоразмер шин	Марка а/м	Перемычки из цепи 9мм, продольные звенья из цепи 8мм		Перемычки из цепи 10мм, продольные звенья из цепи 8мм	
			Вес компл, кг	Цена, руб.	Вес компл, кг	Цена, руб.
<b>тип "Лесенка" (усиленные)</b>						
	260x508 (9,00R20)	КамаЗ, ЗИЛ	35,5	<b>11825,00</b>	33	<b>11460,00</b>
	280x508 (10,00R20)	КамаЗ	35	<b>11635,00</b>	33	<b>11540,00</b>
	300x508 (11,00R20), 295/80R22,5	МАЗ,Скания	36	<b>12260,00</b>	33	<b>12050,00</b>
	320x457 (12,00R18)	ГАЗ-66	36	<b>12680,00</b>	-	-
	320x508 (12,00R20), 315/80R22,5	МАЗ,КрАЗ,Скан.	37	<b>12690,00</b>	33,2	<b>12050,00</b>
	370x508(14,00R20)	Урал,ЗИЛ 3-х осн	45	<b>13940,00</b>	46	<b>13480,00</b>
	1100x400x533 (330x533)	Урал	39	<b>12800,00</b>	38	<b>12225,00</b>
	1220x400x533	Урал, КамаЗ 3-х осн	41	<b>13190,00</b>	40	<b>13000,00</b>
	1200x500x508 (500/70-20)	Урал	42,5	<b>13570,00</b>	41	<b>13250,00</b>
	1300x530x533 (530/70-21)	Краз	46	<b>14560,00</b>	47	<b>14420,00</b>
	425x85 R21 Кама-1260	КамаЗ-5310	47	<b>14690,00</b>	47	<b>13940,00</b>

**тип "Зигзаг"**

Внешний вид	Типоразмер шин	Марка а/м	Из цепи 6мм		Из цепи 8мм	
			Вес компл, кг	Цена, руб.	Вес компл, кг	Цена, руб.
	260x508 (9,00R20)	КамаЗ, ЗИЛ	46	<b>10180,00</b>	50	<b>13110,00</b>
	280x508 (10,00R20)	КамаЗ	46	<b>10370,00</b>	50	<b>13440,00</b>
	300x508 (11,00R20), 295/80R22,5	МАЗ,Скания	46	<b>9540,00</b>	50	<b>14580,00</b>
	315/60 R22,5	Рено и др.	46	<b>9800,00</b>	-	-
	320x508 (12,00R20), 315/80R22,5	МАЗ,КрАЗ,Скан.	46	<b>9820,00</b>	50	<b>15380,00</b>
	370x508	Урал	-	-	50	<b>18850,00</b>

**тип "Зигзаг"**

Внешний вид	Типоразмер шин	Марка а/м	Вес 1 шт, кг	Цена 1шт, руб.
	300x508 (11,00R20), 295/80R22,5, 320x508 (12,00R20), 315/80R22,5	МАЗ,Скания	4,5	<b>5120,00</b>



прайс

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул.Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

## ТАКЕЛАЖ

### ЗАЖИМЫ

	<b>DIN 1142 (усиленные - для подъема грузов)</b>												
	Размер, мм	5	6,5	8	10	13	16	19	22	26	30	34	40
	Цена, руб.	14	18	24	29	63	99	113	165	270	360	540	645
	<b>DIN 741 (для фиксации троса)</b>												
	Размер, мм	6	8	10	12/13.	16	19/20.	22	24/26.	30	32/34.		
	Цена, руб.	5	6	10	20	29	36	54	65	98	119		
	<b>DUPLEX (для фиксации троса)</b>												
	Размер, мм	2	3	4	5	6	7	8	10				
	Цена, руб.	15	22,5	27	30	38	45	72	135				

### КАРАБИНЫ

	<b>Карабин-защелка DIN 5299</b>												
	Типоразмер	4x40	5x50	6x60	7x70	8x80	9x90	10x100	11x120	12x140	13x160	14x180	
	Цена, руб.	11	12	14	17	20	27	33	45	63	83	135	
	<b>Карабин-защелка с винтовым замком DIN 5299</b>												
	Типоразмер	6x60	7x70	8x80	10x100	11x120	12x140						
	Цена, руб.	45	53	60	68	90	105						
	<b>Карабин винтовой оцинкованный</b>												
	Типоразмер	03 мм	04 мм	0,5 мм	0,6 мм	0,7 мм	0,8 мм	10 мм	12 мм				
	Цена, руб.	14	15	18	23	27	32	45	75				

### РЫМ-БОЛТЫ, РЫМ-ГАЙКИ

	<b>Рым-болт DIN 580</b>												
	Размер, мм	M08	M10	M12	M14/16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
	Цена, руб.	40	45	65	105	150	320	505	885	1470	1995	4200	5670
	<b>Рым-гайка DIN 582</b>												
	Размер, мм	M08	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48		
	Цена, руб.	40	45	65	105	150	320	505	885	1470	2100		

### ТАЛРЕПЫ

	<b>DIN 1480 (крюк - крюк; кольцо - кольцо; кольцо - крюк)</b>												
	Размер, мм	M06	M08	M10	M12	M14	M16	M20	M22	M24	M30	M36	
	Цена, руб.	45	53	83	105	188	285	345	585	690	975	2250	
	<b>Талреп грузовой DIN 1478 (вилка - вилка)</b>												
	Размер, мм	M06	M08	M10	M12	M16	M20	M22	M24	M30	M39	M45	M50
	Нагрузка, т	0,15	0,3	0,5	0,7	1,2	1,5	2,2	5	7	10	13	17
	Цена, руб.	165	195	255	360	505	840	1500	1665	5250	7575	14700	18750
	<b>Талреп с трещеткой с двумя крюками</b>							<b>Талреп с трещеткой с двумя проушинами</b>					
	Рабочая нагрузка, т	2	3,2	5,4	8	Рабочая нагрузка, т		2	3,2	5,4	8		
	Цена, руб.	2250	2420	3490	4180	Цена, руб.	1700	1750	2120	2225			
	<b>Талреп цепной с храповиком (рэтчет)</b>												
	Типоразмер	4,0т (6 мм)			8,6т (8 мм)			15,0т (10/13 мм)			21,0т (13/16 мм)		
	Цена, руб.	840			1850			1990			2385		

### СКОБЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ

	<b>Омегообразная СИ</b>																
	Палец, мм	11,1	12,7	16	19,1	22,4	25,4	28,7	31,8	35,1	38,1	41,4	50,8	57,2	70		
	Нагрузка, т	1	1,5	2	3,25	4,75	6,5	8,5	9,5	12	13,5	17	25	35	55		
	Цена, руб.	105	128	150	240	315	435	653	885	1245	1500	1950	3750	5925	12700		
	<b>Омегообразная со шплинтом СИ</b>																
	Размер	1/4.	5/16.	3/8.	7/16.	1/2.	5/8.	3/4.	7/8.	1	1-1/8.	1-1/4.	1-3/8.	1-1/2.	1-3/4.	2	2-1/2.
	Нагрузка, т	0,5	0,75	1	1,5	2	3,25	4,75	6,5	8,5	9,5	12	13,5	17	25	35	55
	Цена, руб.	113	120	126	162	216	270	342	525	780	870	1335	2025	2670	4500	6120	11775
	<b>Прямая СА</b>																
	Палец, мм	11,1	12,7	16	19,1	22,4	25,4	28,7	31,8	35,1	38,1	41,4					
	Нагрузка, т	1	1,5	2	3,25	4,75	6,5	8,5	9,5	12	13,5	17					
	Цена, руб.	99	117	153	207	270	375	623	720	1140	1365	1950					
	<b>Прямая со шплинтом СА</b>																
	Палец, мм	7/16.	1/2.	5/8.	3/4.	7/8.	1	1-1/8.	1-1/4.	1-3/8.	1-1/2.	1-3/4.					
	Нагрузка, т	1,5	2	3,25.	4,75.	6,5	8,5	9,5	12	13,5	17	25					
	Цена, руб.	162	216	270	342	477	693	864	1365	1650	2520	4500					





**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул.Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### Комплектующие для цепных стропов

#### КРЮКИ

	<b>Крюк с проушиной и защелкой (SK кл. Т8)</b>									
	Размер, мм	6-8 мм	7/8-8 мм	10-8 мм	13-8 мм	16-8 мм	20-8 мм	22-8 мм		
	Г/п, т	1,2	2	3,2	5,3	8,2	12,5	15		
	Цена, руб.	81	99	227	420	750	1527	2220		
	<b>Крюк с вилочным разъемом (SKHL кл. Т8)</b>									
	Размер, мм	6-8 мм	7/8-8 мм	10-8 мм	13-8 мм	16-8 мм	20-8 мм	22-8 мм		
	Г/п, т	1,12	2	3,2	5,3	8,2	12,5	15		
	Цена, руб.	90	129	237	401	840	1500	2775		
	<b>Крюк с широким зевом (VAL кл. Т8)</b>									
	Размер, мм	9/32-1/4	3/8.	1/2.	5/8.	3/4.				
	Г/п, т	1,5	3,2	5,3	8,2	12,5				
	Цена, руб.	270	486	767	1485	3000				
	<b>Крюк с предохранителем самозапирающийся (VAK кл. Т8)</b>									
	Размер, мм	6-8.	7/8-8.	10-8.	13-8.	16-8.	20-8.			
	Г/п, т	1,2	2	3,2	5,3	8,2	12,5			
	Цена, руб.	297	366	663	1298	2580	3930			
	<b>Крюк поворотный с предохранителем кл. Т8</b>									
	Г/п, т	1	2	3,2	5,4					
	Цена, руб.	465	599	885	1466					
	<b>Крюк-ограничитель цепи (LYK) укорачивающий</b>									
	Размер, мм	6-8 мм	7/8-8 мм	10-8 мм	13-8 мм	16-8 мм	20-8 мм			
	Г/п, т	1,2	2	3,2	5,3	8,2	12,5			
	Цена, руб.	59	75	176	360	566	1184			
	<b>Крюк S-образный (соединитель цепи)</b>									
	Г/п, т	1	2	3	5					
	Цена, руб.	250	510	740	1205					

#### ЗВЕНЬЯ КЛ. Т8

	<b>Звено соединительное европейского типа (LL)</b>										
	Размер, мм	6-8 мм	7/8-8 мм	10-8 мм	13-8 мм	16-8 мм	18/20-8 мм	22-8 мм	26-8 мм		
	Г/п, т	1,2	2	3,2	5,3	8	12,5	15	21,2		
	Цена, руб.	84	132	150	252	390	705	1230	1755		
	<b>Звено ОБ (NR)</b>										
	Размер, мм	7/6-8.	8/7-8.	10/8-8.	13/10-8.	16/13-8.	18/16-8.	20/18-8.	22/20-8.	26/22-8.	
	Г/п, т	1,6	2,12	3,15	5,3	8	11,2	14	17	21,2	
	Цена, руб.	105	125	182	320	498	938	1650	2205	2850	
	<b>Звено ОБ с кольцами (NRL)</b>										
	Размер, мм	6-8.	7-8.	8-8.	10-8.	10-8.	13-8.	13-8.	16-8.	20-8.	22-8.
	Г/п, т	2,36	3,15	4,25	6,7	8	10	11,2	17	26,5	31,5
	Цена, руб.	300	330	533	803	803	1433	1575	2550	5610	6600

#### ЦЕПЬ КЛ. Т8

	<b>Цепь</b>									
	Размер, мм	6-18.	7-21.	8-24.	9-27.	10-30.	13-39.	16-48.	20-60.	22-66.
	Вес	0,8	1,1	1,5	1,5	2,2	3,8	5,8	9,1	11
	Рабочая нагрузка, т	1,2	1,5	2	2,5	3,2	5,3	8	12,5	15
	Цена, руб.	143	195	206	280	317	537	855	1466	1766



**прайс**


ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

**КАНАТ СТАЛЬНОЙ**

**ГОСТ 2688-80**

Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р для строительных и металлургических кранов, шахтных подъемных установок.


Сечение	Диаметр, мм	Цена за п/м, руб.	Цена за п/м от 500 м
	3,60	10,45	9,90
	3,80	10,78	10,23
	4,10	11,99	11,33
	4,50	12,21	11,55
	4,80	12,87	12,21
	5,10	13,64	12,87
	5,60	14,19	13,42
	6,20	16,17	15,29
	6,90	18,70	17,71
	7,60	21,12	20,02
	8,30	24,09	22,88
	9,10	27,06	25,63
	9,60	29,70	28,16
	11,00	36,30	34,43
	12,00	41,03	38,94
	13,00	44,55	42,24
	14,00	52,69	50,05
	15,00	60,17	57,09
	16,50	71,06	67,43
	18,00	84,04	79,75
	19,50	95,37	90,53
	21,00	109,01	103,51
	22,50	122,65	116,49
	24,00	138,38	131,45
	25,50	154,99	147,18
	27,00	172,37	163,68
	28,00	185,90	176,55
	30,50	221,32	210,21
	32,00	241,67	229,57
	33,50	263,78	250,58
	37,00	313,50	297,77
	39,50	366,63	348,26



**ГОСТ 3071-88**

Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1 о.с.


Сечение	Диаметр, мм	Цена за п/м, руб.	Цена за п/м от 500 м
	5,0	26,18	24,86
	5,4	27,28	25,85
	5,8	28,27	26,84
	6,3	29,59	28,05
	6,7	30,69	29,15
	7,6	31,35	29,70
	8,5	34,10	32,34
	9,0	35,75	33,88
	11,5	44,00	41,80
	13,5	53,79	51,04
	15,5	64,57	61,27



**ГОСТ 7668-80**

Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р для строительных и металлургических кранов, шахтных подъемных установок.


Сечение	Диаметр, мм	Цена за п/м, руб.	Цена за п/м от 500 м
	8,1	25,63	24,31
	9,0	28,71	27,17
	9,7	33,99	32,23
	11,5	42,46	40,26
	13,5	52,58	49,94
	15,0	60,94	57,86
	16,5	78,21	74,25
	18,0	91,96	87,34
	20,0	107,80	102,41
	22,0	121,99	115,83
	23,5	141,35	134,20
	25,5	162,36	154,00
	27,0	181,94	172,81
	29,0	207,02	196,57
	31,0	233,64	221,87
	33,0	265,21	251,90
	34,5	289,08	274,56
	36,5	314,38	298,65
	38,0	353,10	335,39
	39,5	389,73	370,15
	42,0	426,80	405,46



**ГОСТ 3077-80**

Канат стальной двойной свивки типа лк-о

Сечение	Диаметр, мм	Цена за п/м, руб.	Цена за п/м от 500 м
	4,6	12,21	11,60
	5,1	13,97	13,10
	5,7	16,06	14,90
	6,4	18,15	16,70
	7,8	24,20	22,00
	8,8	28,71	25,80
	10,5	34,32	30,70
	11,5	40,26	35,80
	12,0	43,01	38,20
	13,0	46,86	41,50
	14,0	55,77	49,20
	15,0	65,56	57,70
	16,5	75,68	66,40
	17,5	86,35	75,60





**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

## ЗАХВАТЫ

### Захваты для листа

Внешний вид	Марка	Г/п пары, т	Вес, кг	Мах интервал, мм	Цена, руб.
<b>Для горизонтального подъема листового проката</b>					
	1СПК1-1,0/2	1	1,5	0-20	1680
	1СПК1-2,0/2	2	3,15	0-30	2460
	1СПК1-4,0/2	4	6,1	0-45	4320
	1СПК1-6,0/2	6	8,9	0-60	5640
	1СПК1-8,0/2	8	19,2	10-90.	7200
	1СПК1-10,0/2	10	25,2	16-100	8640
<b>Угловой для горизонт. подъема листового проката</b>					
	1СПК2-0,75/2	0,75	2,5	0-25	2520
	1СПК2-2,0/2	2	4,3	0-40	3720
	1СПК2-4,0/2	4	6,5	0-60	5880
<b>Для горизонт. подъема тонкого листового проката</b>					
	1СПК3-1,3/2	1,3	6,72	0-40	3840
	1СПК3-2,0/2	2	4,3	0-50	4560
<b>Для горизонтального подъема пачек листового проката</b>					
	1СПК4-3,0/2	3	19	10-160	5700
	1СПК4-5,0/2	5	30,4	10-250	8580
	1СПК4-8,0/2	8	45	10-300	10560
<b>Для вертикального подъема листового проката</b>					
	1СПК5-1,0	1	2,93	3-20.	2460
	1СПК5-2,0	2	4,5	3-30.	2880
	1СПК5-4,0	4	13,5	8-40.	7200
	1СПК5-5,0	5	17,5	40-100	10670


Внешний вид	Марка	Г/п пары, т	Вес, кг	Мах интервал, мм	Цена, руб.
<b>Для вертикального подъема листового проката</b>					
	1СПК6-1,0	1	5,7	3-25.	3540
	1СПК6-2,0	2	8,6	3-30.	4380
	1СПК6-3,0	3	11,6	6-45.	6960
	1СПК6-5,0	5	26	10-55.	8940
<b>Для вертикального подъема листового проката</b>					
	1СПК7-2,0	2	7,3	3-25.	5880
	1СПК7-4,0	4	25	6-50.	10860
	1СПК7-6,0	6	40,8	10-80.	15180
<b>Захват струбцина</b>					
	1СПК8-1,5	1,5	5	0-40	2820
	1СПК8-2,0	2	5,7	0-40	3480
	1СПК8-3,0	3	8,5	0-40	5460
	1СПК8-5,0	5	10,5	0-80	8640
	1СПК8-7,5	7,5	15,3	0-80	12240
<b>Захват струбцина</b>					
	1СПК9-2,0	2	6,4	0-40	4320
	1СПК9-3,0	3	10,4	0-80	6480
	1СПК9-5,0	5	14,7	0-80	9300
<b>Захват струбцина-вертикальная</b>					
	1СПК10-1,5	1,5	5	0-40	3240
	1СПК10-2,0	2	5,9	0-40	3900
	1СПК10-3,0	3	7,5	0-80	6240
	1СПК10-5,0	5	15,5	0-80	8760


### Захваты для профиля

Внешний вид	Марка	Г/п 1-го захвата, т	Вес, кг	Номер профиля	Цена, руб.
<b>Захват для швеллеров и уголков</b>					
	2СПК1-0,5	1	2,2	швеллер № 5 - 12, уголок № 2 - 11	2040
	2СПК1-1,35	1,35	9,5	швеллер № 12-40, уголок № 8 - 25	2940
<b>Захват для закрепления и подъема двутавровых балок</b>					
Внешний вид	Марка	Г/п 1-го захвата, т	Вес, кг	Интервал раскрытия, мм	Цена, руб.
	2СПК2-1,0	1	4,8	200	3000
	2СПК2-2,0	2	6,5	200	3600
	2СПК2-3,0	3	11	360	4680
	2СПК2-5,0	5	21	360	6000
	2СПК2-10,0	10	67	360	11820
<b>Захват для круглых балок и труб</b>					
	2СПК3-1,25	1,25	32	600	16080
	2СПК3-2,5	2,5	58,5	600	19800
<b>Захват для пачек металлопроката</b>					
	2СПК4-0,2	0,2	4,7	200	3840
<b>Захват для двутавровых балок</b>					
	2СПК7-10,0	10	103	400 - 600	21420

Внешний вид	Марка	Г/п 1-го захвата, т	Вес, кг	Мах размеры рулона, мм	Цена, руб.
<b>Захваты для рулонов стали</b>					
	2СПК5-10,0	10	412	Øн 1600, Øвн 1100, L=1600	дог.
	2СПК6-10,0/2	10,0 пары захватов	22,2	Øн 1600, Øвн 1100, L=1600	7475
<b>Захват для рулонов стали клещевой</b>					
	2СПК9-8,0	8	163	Øн 1600, Øвн 1100, L=1600	30240
<b>Захват для подъема и переворота рулонов бумаги</b>					
	2СПК8-0,5	0,5	207	Ø рулона 600-800, L=900-1100	30240
<b>Захват для брикетов спрессованных материалов</b>					
	Марка	Г/п	Вес, кг	Интервал	Цена
	2СПК11/320-0,3	0,3	16	200-360	6480
	2СПК11/500-0,3	0,3	22	150-500	11400
	2СПК11/500-0,7	0,7	95	400-1000	28080
<b>Захват для бордюрного камня</b>					
	2СПК13-1,0	1	17,3	50-130	7440

## Захваты для труб

Внешний вид	Марка	Г/п пары, т	Вес, кг	Размер зева, мм	Цена, руб.
	ЗСПК1-2,0/2	2	2,07	40	1230
	ЗСПК1-3,2/2	3,2	2,71	40	1610
	ЗСПК1-4,0/2	4	3,43	40	2040
	ЗСПК1-5,0/2	5	3,9	40	2320
	ЗСПК1-6,3/2	6,3	4,77	40	2830
	ЗСПК1-8,0/2	8	5,73	40	3400
	ЗСПК1-10,0/2	10	10	40	5200
	ЗСПК1-12,5/2	12,5	10,6	40	6200
	ЗСПК1-15,0/2	15	10,5	40	9500
	ЗСПК1-25,0/2	25	24,6	50	11250
	ЗСПК2-2,0/2	2	1,64	20	1010
	ЗСПК2-3,2/2	3,2	2,45	20	1500
	ЗСПК2-4,0/2	4	3	20	1850
	ЗСПК2-5,0/2	5	3,5	20	2150
	ЗСПК2-6,3/2	6,3	3,6	20	2300
	ЗСПК2-8,0/2	8	3,9	20	2800
	ЗСПК2-10,0/2	10	9,57	20	4800
	ЗСПК2-12,5/2	12,5	10	20	5800



Внешний вид	Марка	Г/п пары, т	Вес, кг	Размер зева, мм	Цена, руб.
	ЗСПК1-2,0/2	2	2,07	40	1580
	ЗСПК1-3,2/2	3,2	2,71	40	1960
	ЗСПК1-4,0/2	4	3,43	40	2390
	ЗСПК1-5,0/2	5	3,9	40	2770
	ЗСПК1-6,3/2	6,3	4,77	40	3280
	ЗСПК1-8,0/2	8	5,73	40	3850
	ЗСПК1-10,0/2	10	10	40	5650
	ЗСПК1-12,5/2	12,5	10,6	40	6650
	ЗСПК1-15,0/2	15	10,5	40	10050
	ЗСПК1-25,0/2	25	24,6	50	11800
	ЗСПК2-2,0/2	2	1,64	20	1360
	ЗСПК2-3,2/2	3,2	2,45	20	1850
	ЗСПК2-4,0/2	4	3	20	2200
	ЗСПК2-5,0/2	5	3,5	20	2600
	ЗСПК2-6,3/2	6,3	3,6	20	2750
	ЗСПК2-8,0/2	8	3,9	20	3250
	ЗСПК2-10,0/2	10	9,57	20	5250
	ЗСПК2-12,5/2	12,5	10	20	6250



## Захваты для бочек

Внешний вид	Марка	Г/п 1-го захвата, т	Вес, кг	Мах толщина кромки, мм	Цена, руб.
	Захват для вертикального подъема бочек				
	4СПК1-0,5	0,5	3,9	20	3000
	Захват для вертикального подъема бочек				
	4СПК2-0,1	0,1	0,17	3-5.	750
	Захват для вертикального подъема бочек				
	4СПК4-0,1	0,1	0,38	5-12.	2400
	4СПК4-0,2	0,2	1,1	5-20.	2880
	4СПК4-0,3	0,3	1,7	5-20.	3300

Внешний вид	Марка	Г/п 1-го захвата, т	Вес, кг	Мах толщина кромки, мм	Цена, руб.
	Захват для горизонтального подъема бочек				
	4СПК5-1,0/2	0,5	11,2	5-20.	7200
	Захват для вертикального подъема и переворота бочек				
	4СПК6-0,3	0,3	44	Ø бочки 567 мм	31200
	Захват для горизонтального подъема бочек				
	4СПК7-0,15	0,15	11,8	Ø бочки 380-400 мм	22680

## Захваты для барабанов

Внешний вид	Марка	Г/п 1-го захвата, т	Вес, кг	Min Ø отверстия, мм	Цена, руб.
	Захват для горизонтального подъема барабанов				
	5СПК1-1,0/2	0,5	0,61	25	455
	5СПК1-2,0/2	1	0,84	30	635
	5СПК1-3,2/2	1,6	1,05	35	1035
	5СПК1-4,0/2	2	1,5	40	1490
	5СПК1-5,0/2	2,5	2,3	45	1705
	5СПК1-6,3/2	3,2	3,4	50	1955
	5СПК1-8,0/2	4	7	55	2330
	5СПК1-10,0/2	5	5,85	60	2545
	Захват для вертикального подъема барабанов				
	5СПК4-1,0	1	4	50	2600
	5СПК4-2,0	2	4,1	50	2880
	5СПК4-3,2	3,2	6	50	3700
	5СПК4-4,0	4	7,9	60	4300
	5СПК4-5,0	5	8,75	60	4980
	5СПК4-6,3	6,3	12,3	70	5940
	5СПК4-8,0	8	17,4	80	7440

Внешний вид	Марка	Г/п 1-го захвата, т	Вес, кг	Min Ø отверстия, мм	Цена, руб.
	Захват для вертикального подъема барабанов				
	5СПК2-1,12	1,12	1,3	50	3120
	5СПК2-1,5	1,5	2,4	60	3450
	5СПК2-2,0	2	3,1	60	3720
	5СПК2-3,15	3,15	3,8	75	4520
	5СПК2-5,3	5,3	6,7	85	5800
	5СПК2-8,0	8	8,8	110	11160
	5СПК2-12,5	12,5	11,4	130	16800
	5СПК2-15,5	15,5	29,5	150	21720
	Захват для вертикального подъема барабанов				
	5СПК3-1,0	1	1,8	60	2305
	5СПК3-2,0	2	3,9	80	3050

## Захваты для бревен, чокеры

Внешний вид	Марка	Г/п 1-го захвата, т	Вес, кг	Интервал раскрытия, мм	Цена, руб.
<b>Захват для брёвен</b>					
	2СПКЗ-1,25	1,25	32	600	<b>16080</b>
	2СПКЗ-2,5	2,5	58,5	600	<b>19800</b>

Внешний вид	Комплектность	Диаметр каната, мм	Цена, руб.
<b>Чокер</b>			
	без каната	14	<b>630</b>
	с канатом	14	<b>910</b>
	без каната	16,5	<b>700</b>
	с канатом	16,5	<b>980</b>

## Захваты для строительства

Внешний вид	Марка	Г/п 1-го захвата, т	Вес, кг	Расстояние между вилами, мм	Цена, руб.
<b>Захват для поддона с кирпичом</b>					
	6СПК1-1,0	1	90	650	<b>10920</b>
	6СПК1-2,0	2	102	760	<b>13440</b>

Внешний вид	Марка	Г/п 1-го захвата, т	Вес, кг	Толщина панели, мм	Цена, руб.
<b>Захват для сэндвич-панелей</b>					
	6СПК5/50-0,4	0,4	5	50	<b>3360</b>
	6СПК5/100-0,4	0,4	6,2	100	<b>3960</b>
	6СПК5/150-0,4	0,4	7	150	<b>4320</b>
	6СПК5/200-1,0	1	8,5	200	<b>4800</b>
	6СПК5/250-1,0	1	12	250	<b>5400</b>


<b>Захват для подъёма лестничных маршей</b>					
	6СПК2-2,0/2	1	41	Размеры зева 800×200 мм	<b>9700</b>


<b>Захват для сборной опалубки</b>					
	6СПК6-1,0	1	7,3	60	<b>5160</b>

<b>Захват для блоков пенобетона</b>					
	6СПК3-1,0	1	118	Ширина блока 1212 мм	<b>24840</b>


<b>Захват для сэндвич-панелей струбциный</b>					
	6СПК10/100-0,4	0,4		50-100	<b>4440</b>
	6СПК10/150-0,4	0,4		50-150	<b>5400</b>
	6СПК10/200-0,4	0,4		100-200	<b>5760</b>
	6СПК10/200-0,4	1		200	<b>6240</b>
	6СПК10/250-0,4	1		250	<b>6600</b>

<b>Захват для мраморных плит</b>					
	6СПК4-0,5	0,5	20	Мах толщина плиты 220 мм	<b>6240</b>


<b>Наголовник для свай</b>					
	6СПК9	-	450	Размеры сваи 300 - 300 мм	<b>68725</b>

<b>Захват для плит и опалубки</b>					
	6СПК7	1,5	5,24	Толщина плиты 220 - 300 мм	<b>4140</b>

## Захваты для автомобилей





























Внешний вид	Назначение	Г/п, т	Вес, кг	Диапазон колес	Цена, руб.
<b>Захват для подъёма легковых автомобилей</b>					
	7СПК1-0,75	0,75	8	R12 – R15	<b>15840</b>
	7СПК1-1,5	1,5	20	R12 – R16	<b>17600</b>








Внешний вид	Назначение	Г/п, т	Вес, кг	Диапазон колес	Цена, руб.
<b>Комплект для подъёма легковых автомобилей</b>					
	Траверс-линейная с захватами 7СПК1-0,75	3	55	R12 – R15	<b>31625</b>
	Траверс-линейная с захватами 7СПК1-1,5	6	83	R12 – R16	<b>36685</b>








<b>Захват для подъёма грузовых автомобилей</b>					
	7СПК2-7,5	7,5	102	R16 – R22	<b>45540</b>

<b>Подвеска крюковая на погрузчик</b>					
	7СПК3-3,2	3	14	-	<b>8640</b>

## Захваты для железнодорожной отрасли

Внешний вид	Марка	Г/п, т	Вес, кг	Тип рельса	Цена, руб.	Внешний вид	Марка	Г/п, т	Вес, кг	Тип рельса	Цена, руб.
<b>Захват клещевого типа для рельсов, с фиксатором</b>						<b>Захват для подъема рельсов рельсосварочных поездов без замка</b>					
	8СПК-1/1-1,0	1	5,83	P65, P75	4560		8СПК-1/7-2,5	2,5	12		дог.
							8СПК-1/7-3,0	3	12,3		
<b>Захват клещевого типа для рельсов, с фиксатором</b>						<b>Захват для подъема пакета рельсов</b>					
	8СПК-1/2-1,6	1,6	8,9	P65, P75	5880		8СПК-1/8-7,0	7	59		дог.
<b>Захват рычажного типа для рельсов, с фиксатором</b>						<b>Захват для рельсов и рельсошпальной решетки</b>					
	8СПК-1/3-1,0	1	3,5	P65, P75	3720		8СПК-1/9-2,0	2	4,5	P65, P75	5820
<b>Захват рычажного типа для рельсов, с фиксатором</b>						<b>Захват для удержания платформы за рельс</b>					
	8СПК-1/4-1,0	1	5,6	P75	7680		8СПК-1/10-10,0	10	15		дог.
<b>Захват кулачкового типа для рельсов</b>						<b>Захват для сердечников крестовин стрелочных переводов</b>					
	8СПК-1/5-1,0	1	2,9	P65, P75	3360		8СПК-1/11-0,5	0,5	28,4	P50, P65	дог.
<b>Захват для подъема и перемещения рельсов</b>						<b>Захват с мини-траверсой для крестовин стрелочных переводов</b>					
	8СПК-1/6-0,7	1	20		дог.		8СПК-1/11-1,5	1,5	37,5	P50, P65	
<b>Захват для ж.д. колес (крепление - за обод колеса)</b>						<b>Захват для подъема и перемещения бандажей</b>					
	8СПК-2/1-0,5	0,5	3,56		2940		8СПК-2/6-0,7	0,7	60		дог.
<b>Захват для ж.д. колес (крепление - за боковое отверстие колеса)</b>						<b>Захват для боковой рамы двухосной тележки</b>					
	8СПК-2/2-0,5	0,5	5,2		дог.		8СПК-3/1-0,5	0,5	3,6		дог.
<b>Захват для подъема большого зубчатого колеса в вертикальном положении</b>						<b>Захват для подъема соединительной балки трехосной ходовой ж.д. тележки</b>					
	8СПК-2/3-0,3	0,3	5		дог.		8СПК-3/2-2,2	2,2	61,3		дог.
<b>Захват для подъема бандажных колес со спицами в вертикальном положении</b>						<b>Крепление для колесных тележек</b>					
	8СПК-2/4-0,7	0,7	5		дог.		8СПК-3/3-2,0	2			дог.
<b>Захват для подъема бандажных цельнолитых колес в вертикальном положении</b>						<b>Захват для подтяжки ходовой тележки</b>					
	8СПК-2/5-1,6	1,6	5		дог.		8СПК-3/4-1,2	1,2	1,7		дог.
<b>Балансир колесных пар для подъема и перемещения колесных пар</b>						<b>Захват для подъема ж.д. тележки</b>					
	8СПК-2/6-3,0	3	30		дог.		8СПК-3/5-7,5	7,5	25		дог.
<b>Захват для оси колесной пары ж.д. тележки</b>						<b>Захват для монтажа автосцепки вагонов</b>					
	8СПК-3/6-0,5	0,5	4,44		3000		8СПК-4/2-0,2	0,2	20		8640
	8СПК-3/6-5,0 (для оси в сборе)	5			14760	<b>Захват для горизонтального подъема автосцепки</b>					
<b>Захват для оси колесной пары ж.д. тележки</b>						<b>Захват для горизонтального подъема автосцепки</b>					
	8СПК-3/7-0,6	0,6	25		дог.		8СПК-4/3-0,2	10	33		дог.

Захват для корпусов букс грузовых вагонов					
	8СПК-3/8-0,1	0,1	5,1		6600
Захват для горизонт. перемещения надрессорной балки					
	8СПК-3/9-5,0	5	29,5		16290
Захват для надрессорной балки - с фиксирующим болтом					
	8СПК-3/10-2,0	2	25		дог.
Захват для монтажа автосцепки вагонов					
	8СПК-4/1-0,2	0,2	4		дог.
Захват для люка ж.д. полувагона					
	8СПК-5/2-0,13	0,1	6		4080
Захват для подъема триангеля ж.д. вагона					
	8СПК-5/4-0,1	0,1	1		дог.
Петля тросовая лестничная					
	8СПК-7/1-4,0	4	5		дог.

Захват для подъема ж.д. вагона за автосцепку					
	8СПК-4/4-10,0	20	30		11400
Захват для подъема ж.д. вагона за автосцепку					
	8СПК-4/5-20,0	2			дог.
Крюк для монтажа автосцепки грузового ж.д.вагона					
	8СПК-4/6-0,2	0,2	11,4		дог.
Захват для створки ж.д. полувагона с ограничителем					
	8СПК-5/1-0,25	0,25	5		3240
Захват для люка ж.д. полувагона					
	8СПК-5/3-0,12	0,12	102		дог.
Крюк для разгрузки листового проката с ж.д. вагонов					
	8СПК-6/1-2,5	2,5	6,6		дог.
Захват для цистерны (неискоробразующий)					
	8СПК-7/2-25	25	30		дог.
















**прайс**













ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

**ТРАВЕРСЫ**

**Траверы ЛЭП**

Внешний вид	Марка	Вес, кг/м	Цена, руб.
	TM-1	18,5	<b>2040</b>
	TM-2	11,7	<b>1290</b>
	TM-3	22,6	<b>2320</b>
	TM-4	15,1	<b>1675</b>
	TM-5	10,7	<b>2250</b>
	TM-6	23,2	<b>2685</b>
	TM-7	25,1	<b>2970</b>
	TM-8	25,8	<b>4000</b>
	TM-9	10,9	<b>1210</b>
	TM-10	12,5	<b>1375</b>
	TM-11	24,7	<b>2605</b>
	TM-12	33,6	<b>3595</b>
	TM-13	26,9	<b>3045</b>

**Траверы ЛЭП**

Внешний вид	Марка	Вес, кг/м	Цена, руб.
	TM-14	26,8	<b>3255</b>
	TM-15	18,3	<b>2095</b>
	TM-16	17,9	<b>2050</b>
	TM-17	25,3	<b>2935</b>
	TM-18	17,3	<b>1980</b>
	TM-19	37,3	<b>3975</b>
	TM-20	44,4	<b>4845</b>
	TM-21	26,5	<b>3145</b>
	TM-22	39,9	<b>4695</b>
	TM-23	34,9	<b>3735</b>
	TM-24	18,6	<b>2055</b>
	TM-30	38,1	<b>4635</b>
	TM-31	30,2	<b>3405</b>



**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

## БЛОКИ

### Блок монтажный с крюком / ушком

Внешний вид	Г/п, т	Ø каната, мм	Ø ролика, мм	Цена, руб.
	0,5	7,7	71	1110
	1	11	85	1320
	2	14	112	1350
	3,2	15,5	132	2665
	5	18,5	160	4020
	10	24,5	240	7275
	20	35	335	35250
	1 (2 ролика)	7,7	71	1425
 полиспаст трехрольный, 200 кг				1425



**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

## ТАЛИ

### Ручные тали

Внешний вид	Г/п, т	Высота подъема, м	Цена, руб.
<b>Таль ручная цепная</b>			
	0,5	3	1955
	0,5	6	2430
	0,5	9	3500
	0,5	12	4130
	1	3	2205
	1	6	2730
	1	9	3710
	1	12	4195
	2	3	3150
	2	6	3910
	2	9	5595
	2	12	6470
	3	3	3795
	3	6	5595
	3	9	8505
	3	12	9505
	5	3	5530
	5	6	7900
	5	9	11410
	5	12	12140
10	6	21700	
10	12	32900	

Внешний вид	Г/п, т	Высота подъема, м	Цена, руб.
<b>Таль ручная рычажная</b>			
	0,75	3	3055
	0,75	6	3460
	0,75	9	4370
	0,75	12	5544
	1,5	3	4190
	1,5	6	4880
	1,5	9	6325
	1,5	12	7220
	3	3	5230
	3	6	6160
	3	9	7500
	3	12	8610
	6	3	8050
	6	6	9790
	6	9	12390
	6	12	14630

Внешний вид	Г/п, т	Высота подъема, м	Цена, руб.
<b>Механизм передвижения тали ручной (кошка)</b>			
	1	3	2260
	1	6	2565
	1	9	2870
	1	12	3165
	2	3	2505
	2	6	2745
	2	9	2985
	2	12	3225

Внешний вид	Г/п, т	Высота подъема, м	Цена, руб.
<b>Механизм передвижения тали ручной (кошка)</b>			
	3	3	3760
	3	6	4045
	3	9	4325
	3	12	4610
	5	3	7420
	5	6	7740
	5	9	8055
	5	12	8375



**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

## ТАЛИ

### Электрические тали

Внешний вид	Г/п, т	Высота подъема, м	Цена, руб.
<b>CD, 380 В</b>			
	0,5	6	29120
	0,5	12	35000
	0,5	18	36660
	0,5	24	40905
	0,5	30	43280
	1	6	40040
	1	12	46340
	1	18	46730
	1	24	54440
	1	30	55375
	2	6	52920
	2	12	56000
	2	18	58100
	2	24	64280
	2	30	67690
	3	6	77000
	3	12	89390
	3	18	94960
	5	6	106245
	5	12	111385
5	18	117525	

<b>Тележки для талей 380 В</b>			
	1		13860
	2		16560
	3,2		18540
	5		25200

<b>РА, 220 В</b>			
	125 / 250 кг	11 / 5,5	3585
	250 / 500 кг	11 / 5,5	4950
	500 / 1000 кг	11 / 5,5	10990

Внешний вид	Г/п, т	Ширина полки двутавра	Цена, руб.
<b>Тележки для талей 220 В</b>			
	0,5	68 - 110 мм	3955
	1	68 - 110 мм	5530



Внешний вид	Г/п, т	Высота подъема, м	Цена, руб.
<b>MAGNUS PROFI TM-1S</b>			
	1	6	70850
	1	9	75 040
	2	6	75320
	2	9	82075
	3	6	84320
	3	9	99805
	5	6	128000
	5	9	136995

<b>ТЭ (Россия)</b>			
	0,5	6	54900
	0,5	12	63900
	1	6	79740
	1	12	83700
	1	18	89100
	1	24	102060
	1	30	107100
	1	36	111600
	2	6	91800
	2	12	105300
	2	18	110700
	2	24	127800
	2	30	135900
	2	36	148140
	3,2	6	135000
	3,2	12	146700
	3,2	18	169200
	3,2	24	202860
	3,2	30	226800
	3,2	36	248400
	5	6	201960
	5	12	206460
	5	18	220860
	5	24	305280
	5	30	322200
	5	36	339840
	10	6	387000
	10	12	430200
10	18	446400	



**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
 г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
 тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
 тел./факс: 288-326  
 e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
 www.podnimi.ru

<b>Электрические тали</b>							
Внешний вид	Г/п, т	Высота подъема, м	Цена, руб.	Внешний вид	Г/п, т	Высота подъема, м	Цена, руб.
<b>Т-10 с тележкой (Болгария)</b>				<b>Т-02 без тележки (Болгария)</b>			
	0,5	6	59400		0,5	6	50400
	0,5	9	66060		0,5	9	54900
	0,5	12	72900		0,5	12	59400
	0,5	18	80460		0,5	18	68400
	1	6	86400		1	6	80100
	1	9	90900		1	9	82800
	1	12	93960		1	12	84960
	1	18	105300		1	18	91800
	1	24	112140		1	24	98460
	1	30	123300		1	30	109800
	1	36	139500		1	36	125460
	2	6	106200		2	6	98460
	2	9	110700		2	9	102960
	2	12	115200		2	12	107460
	2	18	139860		2	18	125460
	2	24	148680		2	24	133200
	2	30	183600		2	30	171360
	2	36	208260		2	36	198360
	3,2	6	154260		3,2	6	143100
	3,2	9	161100		3,2	9	151200
3,2	12	177660	3,2	12	155700		
3,2	18	199260	3,2	18	180360		
3,2	24	224100	3,2	24	197100		
3,2	30	252000	3,2	30	237600		
3,2	36	283500	3,2	36	276660		
5	6	230400	5	6	214560		
5	9	234900	5	9	219060		
5	12	237600	5	12	221400		
5	18	239040	5	18	246060		
5	24	330300	5	24	313560		
5	30	358200	5	30	347400		
5	36	376200	5	36	369900		





**прайс**

ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

## ЛЕБЕДКИ

### Ручные лебедки

Внешний вид	Модель	Г/п, т	Канат, м	Цена, руб.
	Лебедка ручная рычажная ЛР			
		1,6	3	6750
	Лебедка ручная рычажная (МТМ)	0,8	20	4485
		1,5	20	5175
		1,6	20	6885
		1,6/3	20	6300
		3,2	20	11925
		5,4	20	26925
	Лебедка барабанная тип FD	0,5	10	1380
		1	10	2400
		1	20	4425
	Лебедка барабанная тип ВНВ	0,5	10	2925
		0,5	20	5475
		1	10	5775
		1	20	6150
	Лебедка барабанная тип LHW	0,5	10	2325
		0,5	20	2700
		1	10	4275
		1	20	5025
	Лебедка барабанная тип JHW	1	40	12675
		2	40	21450
		3	40	33750

### Электрические лебедки

Внешний вид	Г/п, т	Длина каната, м	Сеть, В	Цена, руб.
				
	0,25/0,5 (KCD)	30/15	380	18750
	0,5 (JM)	100	380	46500
	1,0 (JM)	100	380	76500
	2,0 (JM)	100	380	117750
	3,2 (JM)	100	380	176250






**прайс**


ООО ТД ПО «Сибирская промышленная компания»  
г. Иркутск ул. Тухачевского, 15  
тел. 8 (3952) 51-78-15, 288-327  
тел./факс: 288-326  
e-mail: spk@podnimi.ru, strop-spk@mail.ru  
www.podnimi.ru

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОПОВ


### Пресс для опрессовки стальных канатов ПОКС-400тс

Внешний вид	Предназначение	Комплектность	ЦЕНА, руб.
	Предназначен для опрессовки давлением стальных канатов и стропов диаметром от 8,3 мм до 37 мм втулкой из алюминиевых сплавов марок АДО, АД1, АД31 и АМЦ по ГОСТ 4784 при их заделке.	Насосная станция	450 500


### Пресс для опрессовки стальных канатов ПОКС-600тс

Внешний вид	Предназначение	Комплектность	ЦЕНА, руб.
	Предназначен для опрессовки давлением стальных канатов и стропов диаметром от 8,3 мм до 50 мм втулкой из алюминиевых сплавов марок АДО, АД1, АД31 и АМЦ по ГОСТ 4784 при их заделке.	Насосная станция	1 300 000


### Станок для заплетки канатных стропов D до 50мм. СЗС-50

Внешний вид	Предназначение	Комплектность	ЦЕНА, руб.
	Предназначен для заплетки стропов СКК, СКП и 1СК из стального каната диаметром от 8,3 мм до 50 мм.		185 500

### Стенд для испытания стропов

Внешний вид	Предназначение	Тип	ЦЕНА, руб.
	Предназначен для испытания растяжением канатных, цепных и текстильных стропов.	20 тс	220 000
		50 тс	510 000
		100 тс	975 000

### Абразивно-отрезной станок

Внешний вид	Предназначение	Комплектность	ЦЕНА, руб.
	Предназначен для резки абразивными кругами черных металлов различных профилей под углом 0, 45 град. в условиях помещений цеха или заготовительного участка.		дог.